

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana pokrycia dachu					
1	KNR 4-01 d.10511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
2	KNR 4-01 d.10430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
3	wycena indy- d.1 widualna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
4	KNR 2 d.10604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
5	KNR 2-02 d.10410-04	Kontrłaty połaci dachowych 38x50mm z tarcicy nasyc.	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
6	KNR 2-02 d.10410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm z tarcicy nasyc.	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
7	NNRNKB 202 d.10535-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
8	NNRNKB 202 d.10541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -pas podrynnowy 0.40*31.44	m ²		
			m ²	12.576	
				RAZEM	12.576
9	NNRNKB 202 d.10539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		11.00+9.20	m	20.200	
				RAZEM	20.200
2 Ocieplenie ścian					
10	KNR 4-01 d.20426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 178.09*90%	m ²		
			m ²	160.281	
				RAZEM	160.281
11	KNR-W 2-02 d.20202-01 analogia	Rusztzy drewniane z krawędziaków 10 x 5 cm pod docieplenie płytami styropianowymi	m ²		
		160.281	m ²	160.281	
				RAZEM	160.281
12	KNR 2-02 d.20609-08	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm	m ²		
		160.281	m ²	160.281	
				RAZEM	160.281
13	KNR 0-17 d.22609-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.		
		4*160.281	szt.	641.124	
				RAZEM	641.124
14	KNR 2-22 d.20601-03	Obicie ścian deskami grubości 25 mm	m ²		
		160.281	m ²	160.281	
				RAZEM	160.281
15	KNR 4-01 d.20631-01	Impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, obustronnie	m ²		
		2*160.281	m ²	320.562	
				RAZEM	320.562
16	KNR 2-02 d.21111-08 analogia	Lakierowanie desek ścian	m ²		
		160.281	m ²	160.281	
				RAZEM	160.281
3 Ocieplenie stropu					
17	KNR-W 2-02 d.30202-01 analogia	Rusztzy drewniane z krawędziaków 10 x 5 cm pod docieplenie płytami styropianowymi	m ²		
		71.55	m ²	71.550	
				RAZEM	71.550
18	KNR 2-02 d.30609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych grub. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		71.55	m ²	71.550	
				RAZEM	71.550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.30610-05 analogia	Przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie	m ²		
		71.55	m ²	71.550	
				RAZEM	71.550
4Ocieplenie połaci					
20	KNR-W 2-02 d.42005-01	Okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
21	KNR 2 d.40604-02	Izolacja z folii paroizolacyjnej	m ²		
		117.46	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
22	KNR 2-02 d.40613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 15 cm z płyt układanych na sucho - jed	m ²		
		na warstwa	m ²	117.460	
		117.46		RAZEM	117.460
5Wymiana rynien i rur spustowych					
23	KNR 4-01 d.50535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		31.44	m	31.440	
				RAZEM	31.440
24	KNR 4-01 d.50535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24.48	m	24.480	
				RAZEM	24.480
25	NNRNKB 202 d.50547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na	m		
		klej - montaż rynien	m	31.440	
		31.44		RAZEM	31.440
26	NNRNKB 202 d.50550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m		
		24.48	m	24.480	
				RAZEM	24.480
6Wykonanie nowych kominów nad połaciami					
27	KNR 4-01 d.60419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.60350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.54	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
29	KNR 2-02 d.60122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły klinkierowej 1/2x1/2ceg.	m ³		
		0.54	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
30	KNR 2-02 d.60219-05	Czapki kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		0.45*0.80	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
7Ocieplenie ścian szczytowych					
31	KNR 0-17 d.72608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-	m ²		
		chaniczne i zmycie	m ²	17.809	
		178.09*10%		RAZEM	17.809
32	KNR 0-17 d.72608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
		paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	17.809	
		17.809		RAZEM	17.809
33	KNR 0-17 d.72609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 10 cm przy użyciu go-	m ²		
		towych zapraw klejących	m ²	17.809	
		17.809		RAZEM	17.809
34	KNR 0-17 d.72609-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.		
		5*17.809	szt.	89.045	
				RAZEM	89.045
35	KNR 0-17 d.72609-06	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		17.809	m ²	17.809	
				RAZEM	17.809
36	KNR 0-17 d.70929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m ²		
		17.809	m ²	17.809	
				RAZEM	17.809
37	KNR 0-17 d.70929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki żywiczno-	m ²		
		mineralnej na cokole budynku			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.809	m ²	17.809	
				RAZEM	17.809