

UMOWA nr 14/2014

Zawarta w dniu 2014 roku w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej nr 4 (NIP 657-290-58-57) zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowanym przez: Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego – mgr inż. Piotra Szafranca, a

.....
zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i montażu urządzeń na trzech ścieżkach edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy, w skład których wchodzić będzie:
 - 1.1 Słupek z podkładem do tablicy dużej – szt. 6. Słupki należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym wg projektu Parkowego Systemu Informacji (PSI) stanowiącego Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ. Słupki o wymiarach 10 cm x 10 cm x 275 cm wysokości, mocowane na metalowych kotwach o wymiarach: długość całkowita 100 cm, głębokość gniazda 20 cm. Gniazdo w przekroju ma posiadać wymiary 10,6 cm x 10,6 cm (ryc. 2). Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Całość słupka i kotwę należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz. Na słupku należy umocować:
 - podkład drewniany do tablicy dużej o wymiarach 85 cm x 120 cm. Podkład pod tablicę należy umieścić równolegle do osi daszka,
 - daszek o wymiarach 90 cm szerokości x 40 cm wykonany według rysunku PSI wraz z elementami dekoracyjnymi (ryc. 1a, 1b),
 - strzałki kierunkowe 12 szt. (ryc. 5),
 - 1.2. Słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 12 szt.
Słupek o przekroju kwadratu. Słupek ma posiadać wymiary 30 cm x 30 cm x 70 cm wysokości, ścięty pod kątem z góry. Słupek ma zostać zamontowany na metalowych kotwach Załącznik nr 5 (ryc. 3) do SIWZ o wymiarach: długość całkowita 80 cm, głębokość gniazda 15 cm. Gniazdo w przekroju ma posiadać wymiary 30,6 cm x 30,6 cm. Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Słupek należy wykonać z drewna dębowego. Słupek i kotwy należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.
 - 1.3. Ławki dębowe o wymiarach: długość 275 cm x szerokość 37-40 cm x wysokość 40 cm – 12 szt.
Należy wykonać z drewna dębowego na wzór analogiczny jak na zdjęciu stanowiącym Załącznik nr 5 (ryc. 4) do SIWZ. Siedzisko powinno być wykonane z jednolitej kłody przeciętej wzdłuż. Wykonane nowe ławki dębowe mają być zamocowane na metalowych kotwach o wymiarach: długość całkowita 80 cm, głębokość gniazda 15 cm. Całość kotwy ma być wykonana z blachy min. 0,3 cm. Całość ławki i kotwy należy pomalować odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.
 - 1.4. Druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 6 szt.
 - 1.5. Druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 12 szt.

2. Montaż urządzeń należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy:

2.1. czerwonym szlaku turystycznym pieszym na odcinku Św. Katarzyna – Łysica (Obwód Ochronny Św. Katarzyna)

- słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ – 2 szt.
- słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt.
- ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt.
- druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt.
- druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt.

2.2. niebieskim szlaku turystycznym pieszym Nowa Słupia – Św. Krzyż tzw. „Droga Królewska” (Obwód Ochronny Św. Krzyż)

- słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ – 2 szt.
- słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt.
- ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt.
- druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt.
- druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt.

2.3. nowo wyznaczonej ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Św. Krzyż (Obwód Ochronny Św. Krzyż)

- słupek z podkładem do tablicy dużej i 4 strzałki kierunkowe Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ – 2 szt.
- słupek wyznaczający przystanek ścieżki edukacyjnej – 4 szt.
- ławki dębowe Załącznik nr 5 do SIWZ (ryc. 4) – 4 szt.
- druk tablic edukacyjnych dużych o formacie 85 cm x 120 cm – 2 szt.
- druk tablic edukacyjnych małych o formacie 30 cm x 34 cm – 4 szt.

3. Strony ustalają zasady druku tablic edukacyjnych, o których mowa w §1 pkt. 1 i 2

3.1. Tablice będą posiadać następujące dane techniczne:

- Każda tablica będzie posiadać inny projekt
- Wymiary tablic 85 cm x 120 cm – 6 szt. oraz 30 cm x 34 cm – 12 sztuk
- Pełny kolor 4 na 0, CMYK
- Wydruk - folia z wydrukiem naklejona na PCV o grubości 5-6 mm, tablice pokryte lakierem UV
- Druk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.),
- Jako dodatkowe zabezpieczenie tablic Wykonawca dostarczy płyty pleksi o formacie 85 cm x 120 cm i grubości 5 mm – 6 sztuk oraz o formacie 30 cm x 34 cm i grubości 5 mm – 12 sztuk

3.2. Wykonanie projektu leży po stronie Wykonawcy

3.3. Zdjęcia oraz teksty do tablic Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż miesiąc przed terminem wykonania umowy

3.4. Akceptacja propozycji koncepcji graficznej tablic nastąpi po uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania końcowej, pisemnej akceptacji od Zamawiającego

- 3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji finalnej koncepcji graficznej tablic przed wydrukiem
- 3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego pliku graficznego w formatach: PDF, CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD

§ 2

1. Słupki z podkładem do tablicy dużej – szt. 6. Słupki należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym wg projektu Parkowego Systemu Informacji (PSI) stanowiącego Załącznik nr 5 (ryc. 1a i 1b) do SIWZ.
2. Szczegółowa lokalizacja urządzeń zostanie wskazana przez pracownika ŚPN nadzorującego prace.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 30 września 2014 r.

§ 4

Z ramienia Zamawiającego nadzór nad wykonywanymi robotami pełnił będzie mgr Marcin Sikorski

§ 5

Zamawiający przystąpi do wykonania czynności odbioru urządzeń objętych zamówieniem nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia prac zapewnić:

1. ład i porządek na terenie wykonywania prac w granicach przekazanych przez Zamawiającego,
2. przestrzeganie przepisów bhp,
3. bezpieczeństwo osób przebywających na szlaku pieszym,
4. uporządkowanie terenu prac w terminie nie późniejszym niż termin odbioru zamówienia.

§ 7

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy (w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części lub całości zamówienia) jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 8

1. Za wykonanie zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w wysokości zł brutto (słownie:/100 zł),
2. Podstawą płatności za zrealizowane zamówienie będące przedmiotem umowy będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT, prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wykonawca oświadcza, że podane wyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

§ 9

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 2.1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - 2.2. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru i okresu gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 - 2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach:
 - 3.1. za nieterminowe przystąpienie do odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
 - 3.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych stronom przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy wg cen podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na okres 3 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru - bez zastrzeżeń.
2. Gwarancja udzielona będzie zgodnie z zasadami określanymi w karcie gwarancyjnej

§ 11

1. Strony mogą w każdym czasie zmieniać treść umowy za ich obustronną zgodą; zmiana taka powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą zmiany terminu wykonania umowy, mogą być w szczególności :
 - 1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi (klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż urządzeń, dokonywanie odbiorów, zmiany spowodowane warunkami terenowymi lub innymi),
 - 1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności na które żadna ze stron nie miała wpływu,
 - 1.3 Siła wyższa (wszystkie przypadki nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia tj. działanie sił natury, epidemie, wojna itp.).

§ 12

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zawiera pięć stron ponumerowanych i paraflowanych.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Pieczęć firmy

.....

GK

RP.....

PD ds. zam. publ.

Sprawdził merytorycznie

Sporządzający

Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie wydatków ŚPN oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada leśniczy ds. organizacji zwiedzania.

Bodzentyn2014 roku

Podpis