

AT.2253.20.2017.ASŁ

Znak sprawy

Bodzentyn, 24.11.2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej w Woli Szczygiełkowej 112, gmina Bodzentyn:

Opis stanu istniejącego: łazienka znajdująca się na pierwszym piętrze budynku. Wymiary łazienki: 2,30 x 2,20 m, wysokość pomieszczenia 2,50 m. Istniejąca glazura na ścianach na wysokości 1,50 m – ok. 12,2 m² oraz na podłodze – ok. 5,1 m². Łazienka wyposażona w sedes kompaktowy, kabinę prysznicową oraz umywalkę. Powyżej płytek ściany malowane farbą akrylową.

Zakres prac:

- skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (ok. 17,3 m²);
- demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej i istniejących gniazd elektrycznych (3 szt.);
- wymiana pionu z ciepłą i zimną wodą od parteru do łazienki na rury PP zgrzewane;
- wykonanie niezbędnych przeróbek hydraulicznych związanych z wymianą armatury, w tym odpływu do pralki;
- wykonanie niezbędnych przeróbek elektrycznych związanych ze zmianą opraw oświetleniowych i wymianą gniazd elektrycznych;
- zamaskowanie istniejącej rury kanalizacyjnej na ścianie w rogu pomieszczenia poprzez zabudowę płytami g-k wodoodpornymi;
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k wodoodpornych (5,1 m²);
- obudowa ścian płytami g-k wodoodpornymi (20,4 m²);
- wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego, umywalki na szafce, kabiny prysznicowej szklanej o wymiarach 90 x 90 cm z głębokim brodzikiem i baterią prysznicową;
- wymiana baterii umywalkowej;
- montaż lustra wbudowanego w płytki nad umywalką wraz z wykonaniem obróbek;
- wykonanie oświetlenia punktowego przy lustrze (2 szt.);
- montaż oprawy oświetleniowej – plafonu – na suficie (1 szt.);
- wymiana grzejnika c.o. na grzejnik łazienkowy;
- wymiana przepływowego ogrzewacza wody o parametrach: moc 11 kW, napięcie 400 V;
- ułożenie okładziny z płytek ceramicznych na ścianach do wysokości sufitu (ok. 20,4 m²) wraz z wykonaniem fug i montażem listew wykończeniowych; kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
- ułożenie płytek na podłodze (ok. 5,1 m²) wraz z wykonaniem fug obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4; kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
- pomalowanie sufitu farbą lateksową na kolor biały (5,1 m²);
- montaż gniazd elektrycznych (3 szt.);
- wymiana kratki wentylacyjnej (1 szt.);
- wymiana drzwi wraz z futryną na drzwi łazienkowe o wymiarze płyty 0,7 x 2,0 m;
- usunięcie zbędnych materiałów z budowy po przeprowadzonym remoncie.

2. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

3. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

- posiadanie wiedzy i doświadczenia;
- dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia: 19.12.2017 r.
5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.
(niepotrzebne skreślić)
6. Sposób obliczenia ilości punktów

Liczba punktów = $C_n/C_b \times 100$

gdzie:

C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

C_b – cena oferty badanej

100 - wskaźnik stały

7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Agnieszka Słoka, Specjalista ds. inwestycji i remontów, Tel./fax 41 311 51 06 wewnętrzny 26

8. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.11.2017 r. godzina 12:00.

9. Ofertę można:

- Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
- przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
- przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
- dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski