ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY
z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
NIP: 6572905857, REGON: 260571899
tel. 41 31 15 106

OP.282.1.2017.LS

Bodzentyn, 08.09.2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

~~ZAPYTANIE OFERTOWE~~
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM*
(*- niepotrzebne skreślić)

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku" dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiotem zamówienia jest**: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Część nr 1: Usuwanie drzew niepożądanych

I. Nazwa działania: Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych wprowadzonych w wyniku sadzenia głównie sosny hamującej tempo tych procesów.

Zabieg pielęgnacyjno-ochronny o charakterze trzebieży późnej, którego celem jest kształtowanie mozaikowego charakteru lasu - odsłanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunków rosnących w dolnym piętrze lub wchodzących do górnej warstwy drzewostanu poprzez usunięcie sosny.

Lp.	Opis czynności	Typ siedliskowy lasu	oddział	ilość (m^3)	grupa	
					WO	S
1	Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra (zabieg o charakterze trzebieży późnej)	Lwyż	7a	459	173	286
2	Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra (zabieg o charakterze trzebieży późnej)	Lwyż	7c	370	262	108
3	Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra (zabieg o charakterze trzebieży późnej)	Lwyż	7d	141	117	24
4	Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra (zabieg o charakterze trzebieży późnej)	Lwyż	7f	60	45	15
Razem				**1030 m^3**	**597 m^3**	**433 m^3**

Przewidywany rozkład sortymentowy drewna:		
Wielkowymiarowe iglaste (W)	**m3**	**597**
Średniowymiarowe iglaste (S1)	**m3**	**75**
Średniowymiarowe iglaste (S2)	**m3**	**128**
Średniowymiarowe iglaste (S4)	**m3**	**230**

I.1 Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu W0 przekraczających długości transportowych (14m).

I.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.

I.3 Wykonawca zobowiązany jest używać oleju biodegradowalnego o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 89 %.

- wymagany test biodegradowalności winien być przeprowadzony zgodnie z normą CEC-L- 33-A-94, opracowaną przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L),
- Zamawiający – w przypadku wątpliwości co do stosowanego oleju przez Wykonawcę - zastrzega sobie prawo pobrania próbek stosowanego oleju biodegradowalnego i przekazanie ich do badań laboratoryjnych celem:
  - przeprowadzenia badań biodegradacji,
  - sprawdzenia parametrów zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
- koszty badań laboratoryjnych pokryją:
  - Zamawiający – jeżeli olej posiada parametry przedstawione w dokumentach,
  - Wykonawca – jeżeli badany olej posiada parametry niezgodne z przedstawionymi dokumentami.

I.4 Wykonawca zobowiązany jest:

- do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm., Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ogłoszenia rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
- do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy doraźnej,
- pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przebywania w kamizelkach odblaskowych koloru pomarańczowego na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

I.5 Z chwilą przystąpienia do wykonania zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

I.6 Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników Zamawiającego z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu BHP względem pracowników Zamawiającego w chwili prowadzenia prac.

Część nr 2: Hodowla lasu, ochrona lasu

I. Nazwa działania: Kształtowanie siedliska modrzewia, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku.

Zabieg obejmuje działania ochronne polegające na usuwaniu w miejscach występowania młodego pokolenia modrzewi pochodzących z sukcesji naturalnej odrośli usuniętych wcześniej drzew (głównie buków) oraz krzewów podszytowych (w tym młodego pokolenia pochodzącego z sukcesji naturalnej i podrostu bukowego, krzewów leszczyny, bzu czarnego i koralowego oraz innych gatunków) hamujących wzrost i zagłuszających naturalne odnowienie modrzewia. Oględziny na gruncie wskazują na znaczną ekspansywność gatunków drzew i krzewów liściastych, w tym dębu, buka, kruszyny i jeżyny. Gatunki te tworzą gęste naloty, podrosty i zakrzaczenia, utrudniając odnowienie modrzewia. Zaobserwowano, że na niektórych gniazdach odnowienie modrzewia było nieobecne lub też w znikomej ilości, jak również miejsca gdzie odnowienia modrzewia były obfite i dobrze rokujące na przyszłość. We wszystkich miejscach konieczne jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

Lp.	Opis czynności	Oddział, pododdz.	Typ siedliskowy lasu	Pow. całkowita w (ha)	Powierzchnia zredukowana w (ha)	Melioracje agrotechniczne wg katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu
						Łączna pracochłonność określona wg katalogu w (rbg)
1	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	1Ad	Lwyż.	4,94	2,96	409,66
2	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	2Ah	Lwyż.	2,29	1,83	253,27
3	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	1Ah	Lwyż.	3,37	1,35	93,96
4	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	1Ai	Lwyż.	6,55	2,62	182,36
5	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	3Aa	Lwyż.	3,36	2,02	140,60
6	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	3Ac	Lwyż.	7,31	3,66	181,17
7	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	3Ad	Lwyż.	5,52	2,21	109,39
Razem				**33,34**	**16,65**	**1370,41**

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie wycinanie, znoszenie i układanie w stosy podszytów, podrostów, nalotów, odrośli, jeżyn, malin, paproci i wyniesienie ich po wycięciu poza działkę roboczą, do rozdrobnienia lub zrębkowania.

II. Nazwa działania: Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych.

Zabieg pielęgnacyjny mający na celu objęcie ochroną czynną stabilizującą widnego grądu, dąbrowy i/lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu, poprzez bieżące usuwanie podszytów, a także nalotów, podrostów i odrośli takich gatunków jak buk, jodła, zakrzaczeń leszczynowych i grabowych oraz krzewów – bzu czarnego, bzu koralowego, kaliny i innych, z zachowaniem siewek modrzewia i dębu.

Lp.	Opis czynności	Oddział, pododdz.	Typ siedliskowy lasu	Pow. całkowita w (ha)	Powierzchnia zredukowana w (ha)	Melioracje agrotechniczne wg katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu
						Łączna pracochłonność określona wg katalogu w (rbg)
1	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	3Ak	Lwyż.	9,83	9,83	346,02
2	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	3Al	Lwyż.	1,70	1,70	84,15
3	Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra	4Ac	Lwyż.	8,50	1,70	59,84
Razem				**20,03**	**13,23**	**490,01**

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie wycinanie, znoszenie i układanie w stosy podszytów, podrostów, nalotów, odrośli, jeżyn, malin, paproci i wyniesienie ich po wycięciu poza działkę roboczą, do rozdrobnienia lub zrębkowania.

III. Nazwa działania: Ochrona naturalnej dynamiki rodzimej flory leśnej przez usuwanie obcych geograficznie gatunków roślin ich siewek i odrośli, w szczególności dębu czerwonego.

Cięcia te obejmować będą zinwentaryzowane osobniki obcych geograficznie, inwazyjnych gatunków drzew – w szczególności dębu czerwonego. Usunięciu będą podlegały siewki, podrost oraz odrośla z pniaków po osobnikach wcześniej usuniętych.

Lp.	Opis czynności	Oddział, pododdział	Typ siedliskowy lasu	Pow. całkowita w (ha)	Powierzchnia zredukowana w (ha)	Melioracje agrotechniczne wg katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu
						Łączna pracochłonność określona wg katalogu w (rbg)
1	Melioracje agrotechniczne w o.o Dąbrowa	23j	Lwyż.	0,74	0,74	53,28
2	Melioracje agrotechniczne w o.o Podgórze	24b	Lwyż.	0,70	0,70	50,40
Razem				**1,44**	**1,44**	**103,68**

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie wycinanie, znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni siewek, podrostów oraz odrośli z pniaków po osobnikach dębu czerwonego wcześniej usuniętych.

IV. Nazwa działania: Monitorowanie we współpracy z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu nasilenia występowania foliofagów sosny przez próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej.

Lp.	Opis czynności	Oddział, pododdział	Typ siedliskowy lasu	jednostka	Ilość
1	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Chełmowa Góra	5c	Lwyż	Szt.	1
2	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Dąbrowa	12a	LMwyż	Szt.	1
3	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Dąbrowa	46c	LMwyż	Szt.	1
4	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Podgórze	62g	LMwyż	Szt.	1
5	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Klonów	211a	LMG	Szt.	1
6	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Klonów	247b	LMwyż	Szt.	1
7	Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Klonów	267a	LMwyż	Szt.	1
Razem				Szt.	**7**

Przez próbne poszukiwania owadów w ściółce Zamawiający rozumie jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników sosny polegające na przeszukaniu ścioły i gleby na 10 powierzchniach próbnych na każdej partii kontrolnej o wymiarach 1 x 0,5 m, przeszukaniu na pięciu powierzchniach próbnych (o numerach nieparzystych) także całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez ŚPN opakowań i przekazanie ich leśniczemu danego Obwodu Ochronnego. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego oraz pod jego nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których będą prowadzone poszukiwania, wynosi 7 szt. Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie 2017 r.

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

2.1 Do części nr 1:

Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

- pilarka spalinowa – min. 2 szt,
- ciągnik do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:

- do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 2 osoby.

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

2.2 Do części nr 2:

Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

- pilarka spalinowa – min. 1 szt.
- wykaszarka spalinowa – min. 2 szt

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:

- do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 1 osoba.

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

2.3 Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 11.09.2017r. do 15.09.2017r.

2.4 W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

3. **Termin realizacji zamówienia: 30.11.2017 r.**
4. **Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto**/~~kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.~~
   (niepotrzebne skreślić)
5. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.**
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania do 20%. Zmniejszenie bądź zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu wykonanych prac i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 3 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto.
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, tel: 41 311 51 06 wew. 16. w godzinach 7.30 – 15.30
9. **Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 18.09.2017 r. godzina 12.00.**
10. Ofertę można:
    - przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
    - przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
    - przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
    - dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Załączniki:

1. Wzór oferty cenowej
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
4. Wzór wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń

Dyrektor ŚPN

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr inż. Jan Reklewski

ADWOKAT
Anna Królikowska-Szydłowska