

Przedmiar robót.

Schron przeciwdeszczowy - mały

3		SCHRON PRZECIWDESZCZOWY			
3.1		SCHRON PRZECIWDESZCZOWY - MAŁY - 1 kpl			
85	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
d.3.1	0310-03	1.0*0.35*0.35*3	m ³	0.368	
				RAZEM	0.368
86	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.3.1	0203-02	1.0*0.35*0.35*3	m ³	0.368	
				RAZEM	0.368
87	KNR 7-28	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 80 cm	zst.śr.		
d.3.1	10104-03	- kotwy M24	zst.śr.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
88	KNR 4-01	Słupy 12x12 cm	m		
d.3.1	10412-06	3*1.38+4*3.64	m	18.700	
				RAZEM	18.700
89	KNR 4-01	Płatwie 12x12	m		
d.3.1	10412-05	4.67	m	4.670	
				RAZEM	4.670
90	KNR 4-01	Łaczenie deszku 3x5 cm	m ²		
d.3.1	10414-09	3.5*4.92+1.5*4.92	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
91	KNR 4-01	Przykrycie z desek gr. 2,5 cm	m ²		
d.3.1	10410-02	3.5*4.92+1.5*4.92	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
92	KNR 4-01	Krokiew 8x10 cm	m		
d.3.1	10412-02	(1.23+3.20)*6	m	26.580	
				RAZEM	26.580
93	KNR 4-01	Płatwie 8x8	m		
d.3.1	10412-05	4.67*2	m	9.340	
				RAZEM	9.340
94	KNR 4-01	Belka 8x10 cm	m		
d.3.1	10412-03	1.21	m	1.210	
				RAZEM	1.210
95	KNR 4-01	Belka wspierająca 12x16 cm	m		
d.3.1	10412-03	4.67	m	4.670	
				RAZEM	4.670
96	KNR 4-01	Belka wzmacniająca 5x8 cm	m		
d.3.1	10412-03	2.74*2+3.8	m	9.280	
				RAZEM	9.280
97	KNR 4-01	Przykrycie z desek gr. 2,5 cm - ściany	m ²		
d.3.1	10410-02	analogia	m ²	15.160	
		(3.04*1.2+1.52*1.0)*2+1.2*4.02		RAZEM	15.160
98	KNR 4-01	Ozdoba szczytu	szt.		
d.3.1	10412-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Ogrodzenie z poręczą

6		OGRODZENIE			
6.1		OGRODZENIE Z PORECZĄ (wariant typowy, wariant nietypowy - ozdobny) - 1 przesło			
130	KNR 2-01 d.6.10310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 0.4*0.4*0.7	m ³ m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
131	KNR 2-02 d.6.10203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*0.7	m ³ m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
132	KNR 4-01 d.6.10412-06	Słupy 12x12 cm 1.1*1	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
133	KNR 4-01 d.6.10412-04	Belki 6x10 cm 1.0*2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
134	KNR 4-01 d.6.10412-04	Belki 6x6 cm 1.15*2	m m	2.300	
				RAZEM	2.300
135	KNR 4-01 d.6.10412-04	Poręcz wraz z dystansami - belki 6x10 cm 1.12	m m	1.120	
				RAZEM	1.120
136	KNR 4-01 d.6.10412-04	Belki 4x6 cm - dla wersji ozdobnej 0.49*2+0.22*2	m m	1.420	
				RAZEM	1.420
137	KNR 4-01 d.6.10412-01	Ozdoba szczytu - "król" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Słupek drogowy z daszkiem

9		SŁUPEK (DROGOWSKAZ)			
9.1		SŁUPEK (DROGOWSKAZ) Z DASZKIEM - 1 szt			
180	KNR 2-01 d.9.10310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 1.0*0.3*0.3	m ³ m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
181	KNR 2-02 d.9.10203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - ręczne układanie betonu 1.0*0.3*0.3	m ³ m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
182	KNR 7-28 d.9.10104-03	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 80 cm - kotwy M24 1	zst.śr. zst.śr.	1.000	
				RAZEM	1.000
183	KNR 4-01 d.9.10412-06	Słupy 12x12 cm o krawędziach frezowanych 2.60	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
184	KNR 4-01 d.9.10412-04	Belki wspierające 4x5 cm 0.24*2	m m	0.480	
				RAZEM	0.480
185	KNR 4-01 d.9.10410-02	Przykrycie z desek gr. 2,5 cm 0.63*0.24*2	m ² m ²	0.302	
				RAZEM	0.302
186	KNR 4-01 d.9.10414-02	Wiatrownica gr. 2 cm 0.625*4*0.06	m ² m ²	0.150	
				RAZEM	0.150
187	KNR 4-01 d.9.10410-02	Przykrycie z desek gr. 2 cm w jodełkę 0.5*0.8*0.485*2	m ² m ²	0.388	
				RAZEM	0.388
188	KNR 4-01 d.9.10410-02	Deska z nazwą gr 25 mm 0.5*0.14	m ² m ²	0.070	
				RAZEM	0.070
189	KNR 4-01 d.9.10412-01	Ozdoba szczytu - "król" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	KNR 4-01 d.9.10412-04	Belki 6x6 cm 0.17*2	m m	0.340	
				RAZEM	0.340
191	KNR 4-01 d.9.10410-02	Tablica z desek gr 25 mm 0.58*0.75*2	m ² m ²	0.870	
				RAZEM	0.870