

Lp		O1	O2	O3	O3s	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
Schemat														
Wymiar w świetle ościeży	So	120	150	180	180	120	180	180	120	120	150	180	180	240
	Ho	90	90	90	90	120	120	150	180	225	180	180	225	180
Szt.	Piwnica	6	2	10	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
	Parter	2	–	1	–	–	1	–	–	2	5	14	4	10
	I Piętro	2	–	–	2	–	–	–	2	–	5	26	–	10
	Poddasze	–	–	5	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	Wieża	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
Ilość sztuk ogółem		10	2	16	2	3	4	6	2	2	10	40	4	20
Ilość okien z roletami		–	–	–	–	–	1	–	2	2	10	28	4	20
Uwagi		okna PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2 xK), otwierane i uchylne do wewnątrz; profile min. 6-komorowe wzmocnione, głębokość zabudowy profilu min. 82mm; kolor profili brązowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie, szklenie: pakiet trójszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn.:stalowe, powlekane - kolor brązowy, parapety wewn.bez zmian; okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne, <div>Okno 05 na parterze (zaplecze – pomieszczenie na parterze po lewej stronie od sali konferencyjnej) należy wykonać jako antywłamaniowe w klasie 3 wg normy PN-EN 1627 "Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja"</div>												
		dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładkach												

Projekt	Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki okiennej
Adres	Ośrodek Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego , 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 Nr dz. 668/6; Obręb: Bodzentyn; Jednostka ewidencyjna: 2504024
Inwestor	Świętokrzyski Park Narodowy,Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn



Projektował	mgr. inż arch. Dorota Mokrosińska	22/R-378/LOIA/06	Nr rysunku	(13)01
Sprawdził	mgr. inż arch. Małgorzata Jędryka	19/LOOKK/2013	Strona	-
Kreślił	Hubert Przybyszewski		Skala	1:100
Ozn. ref. położ.			Data	29.11.2016