







Lp		Db01	Db02	Dw01	Dw02	Dw03	Dg	
Schemat								
S (w świetle ościeżnicy)		90	90	170	170	170	240	
H (w świetle ościeżnicy)		270	270	201	270	315	227	
Szt.	Piwnica	–	–	1P	–	–	6	
	Parter	1L	1P	–	2P	2P	–	
Uwagi		okna i drzwi balkonowe PCV o współczynniku $U=0,9 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ , otwierane i uchylne do wewnątrz; profile min. 6-komorowe wzmocnione, głębokość zabudowy profilu min. 82mm; kolor profili brązowy (orzech) okleina drewnopodobna obustronnie, szklenie: pakiet trójszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn.:stalowe, powlekane - kolor brązowy, parapety wewn.bez zmian; okna z mikrowentylacją, okna wyposażić w nawiewniki higrosterowalne		drzwi aluminiowe zewn. kolor brąz(orzech) obustronnie, okleina drewnopodobna, z dwoma zamkami z wkładką patentową, ocieplone, obustronnie klamka, Udrzwi=1,3 $\text{W/(m}^2 \times \text{K)}$ drzwi z niskim progiem (bezprogowe)		drzwi aluminiowe zewn. z samozamykaczem, kolor brąz(orzech) obustronnie, okleina drewnopodobna, z dwoma zamkami z wkładką patentową,ocieplone, szklenie: szybą bezpieczną klejoną, od zewnątrz pochwyt, od wewnątrz klamka, Udrzwi=1,3 $\text{W/(m}^2 \times \text{K)}$ , Szerokość przejścia po otwarciu głównego skrzydła drzwi musi wynosić min. 90cm.		drzwi garażowe segmentowe zewn. kolor brąz (orzech) obustronnie, okleina drewnopodobna, gr. wkładki ociepleniowej min.60mm, Udrzwi=1,3 $\text{W/(m}^2 \times \text{K)}$ brama z panelami bez przetłoczeń, otwieranie ręczne,
		dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładziach						

Projekt	Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki drzwiowej
Adres	Ośrodek Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 Nr dz. 688/R; Obręb: Bodzentyn; Jednostka ewidencyjna: 2604024
Inwestor	Świętokrzyski Park Narodowy, Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn



Projektował	mgr. inż arch. Dorota Mokrosińska	22/R-378/LOIA/06	Nr rysunku	(13)02
Sprawdził	mgr. inż arch. Małgorzata Jędryka	19/LOOKK/2013	Strona	-
Kreślił	Hubert Przybyszewski		Skala	1:100
Ozn. ref. położ.			Data	29.11.2016