

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.05.2024 r. - specyfikacja techniczna zamówienia.

1. Kamera leśna (1 szt.)

- Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka hermetyczna (z możliwością zamknięcia na klucz). Mikrokamera tubowa o rozdzielczości min. 2 Mpix (bardzo małe wymiary kamery, która połączona jest z rejestratorem elastycznym przewodem min. 5 mb) jakość nagrań min 9HD (1280x720p)
- Gwarancja: kamera fabrycznie nowa z co najmniej 24 miesięczną gwarancją,
- Lokalny zapis wideo na rejestratorze z kartą SD min 512 GB

- 4G/LTE z transmisją na żywo, szybka łączność z kamerą i przesył obrazu (podgląd za pomocą smartfona przez wifi lub GSM)
- Zgrywanie zdarzeń GSM/WIFI/LAM
- Powiadomienia alarmowe FTP/MAIL
- Klasa szczelności IP 66
- Min. jeden port
- Szyfrowany zapis nagrań
- Obiektyw główny o ogniskowej 8 mm + dwa zapasowe 16 mm, 25 mm
- Dodatkowa antena GSM + dodatkowy sensor kamery
- Lokalizator GPS + moduł zdalnego załączania i wyłączenia
- Powiadomienia o stanie akumulator
- Akumulator litowo-jonowy instalowany w środku walizki. Pojemność 140 Ah / 12 V + dedykowana ładowarka.
- Tablet dedykowany min 4G/LTE/WIFI
- Karta SIM do modułu GPS, tabletu i walizki
- 24 m-ce usługi zdalnego utrzymania: dla kamery -- transfer 10 GB/ m-c, stały adres IP, pomoc zdalna; dla GPS – transfer 1 GB (nielimitowane SMS do wszystkich sieci, pomoc zdalna); dla tableta – transfer 10 GB, pomoc zdalna.
- Obsługa w języku polskim

2. Termowizja (1 szt.)

- nowa, co najmniej 3 lata gwarancji,
- rozdzielczość sensora min. 640x480 pikseli,
- wbudowany rejestrator zdjęć i video,
- dalmierz laserowy,
- płynny zoom cyfrowy, wbudowana sieć Wi-Fi,
- posiadać odporność na warunki zewnętrzne IPX7/IP67,
- 3 tryby obrazu ,
- Powiększenie optyczne minimalne 2,5 x, zasięg obserwacji minimum 1500 m,
- funkcja "display off"
- przekątna obiektywu min 50 mm
- NETD (termoczułość) =<20mK, wielkość piksela 12um

3. Noktowizja (1 szt.)

- nowy, objęty 2 letnią gwarancją,
- analogowy co najmniej generacji 2+,
- wzmacniacz obrazu generacji co najmniej 2+,
- zestaw akcesoriów do mocowania na głowie lub kasku,
- zasilanie z baterii/akumulatora o dużej żywotności (min 40 godzin ciągłej pracy),
- odporność na warunki zewnętrzne: wodę, kurz, wstrząsy i uderzenia, IPX7/IP67
- powiększenie minimalne 1,0 x,

4. Kamera interwencyjna (4 szt.)

- nowa, z co najmniej 12 miesięczną gwarancją,
- rozdzielczość obrazu 2min 1280x720 30P, (z możliwością 2304x1296 30P; 1920x1080 30P);
- format nagrywania MP4 i JPEG,
- menu w języku polskim,
- wodoodporność IP 67,
- bateria min. 2500 mAh
- Zapis do własnej pamięci (pojemność karty pamięci min. 32 GB)
- Możliwość nagrywania przed i po nagraniu, aby nie przegapić ważnych momentów.
- Doświetlanie IR
- Moduł wifi i GPS
- Funkcja wykrywania ruchu.
- Kamera z zewnętrznym przyciskiem w zestawie.
- Min. 8 godzin pracy.
- Temperatura pracy – 20 do + 55°C

5. Fotopułapki (6 szt.)

- fabrycznie nowe z co najmniej 24 miesięczną gwarancją,
- zestaw zakupu to 6 szt. fotopułapek, 6 szt. linek mocujących, 6 szt. kart pamięci minimum 32 GB, 48 szt. akumulatorów AA/R6 oraz 2 ładowarki
- Doświetlenie nocne min. 25 metrów
- Klasa szczelności IP 66
- Matryca: min. 12 Megapikseli
- Szybki czas wzbudzenia: 1,0 sek.
- Zdjęcia filmy: zdjęcia minimum 36 Megapikseli, filmy rozdzielczości FullHD 1920 x 1080
- **Diody IR** niewidoczne dla ludzkiego oka
- Akumulatorki AA/R6 NI-MH 2600 mAh
- Szybka ładowarka do akumulatorów – dedykowana
- Programowanie limitu zdjęć (1-99/bez ograniczeń)
- Kąt widzenia czujnika ruchu 60°
- Możliwość zdefiniowania **4 numerów telefonów** lub **4 adresów e-mail**
- Linka zabezpieczająca odporna na przecięcie
- 1 karta SIM
- 24 m-ce usługi zdalnego utrzymania dla 1 urządzenia: transfer bez limitu, pomoc zdalna
- Obsługa **GSM/SMTP/karty SIM** - przesyłanie zdjęć na telefon przez SMS lub na e-mail
- **Zdalne Sterowanie** - możliwość zarządzania fotopułapką na odległość za pomocą **bezpłatnej aplikacji na telefon**
- Regulowana czułość PIR, programowalny interwał, zdjęcia cykliczne.

6. Latarka ręczna (4 szt.)

- nowy, gwarancja - co najmniej 12 miesięczna
- moc światła min. 400 lumenów
- minimalny zasięg światła 250 m,
- odporność na upadki z wysokości, wodoodporność: norma IP68
- Źródło światła: LED
- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-ion 3.7V, min. 4800 mAh
- Czas świecenia: min 80 h
- Waga: 220 g (z akumulatorem)
- Obudowa: aluminium

7. Latarka czołowa (4 szt.)

- Nowa, gwarancja - co najmniej 12 miesięczna
- Moc strumienia światła: co najmniej 850 lumenów
- Niewielki ciężar (max 120 g)
- Zasilanie: akumulator litowo - jonowy ładowany przez USB, ze wskaźnikiem naładowania (min 2300 mAh)
- Klasa szczelności: IPX4
- Czujnik światła - dostosowanie jasności i wiązki światła
- Stabilna opaska z elementami odblaskowymi
- Czas ładowania: max 5 h